Mueller

Contents:
1 BRACE/SUPPORT/STABILIZER

MLI 1235B - 2.20

Adjust-to-Fit® - EN
APPLICATION & CARE INSTRUCTIONS

Adjust-to-Fit® - ES
MODO DE EMPLEO Y CUIDADO DEL PRODUCTO

Adjust-to-Fit® - FR
UTILISATION ET ENTRETIEN

Adjust-to-Fit® - DE
ANWEISUNG ZUM ANLEGEN UND ZUR PFLEGE

Adjust-to-Fit® - NL
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN EN ONDERHOUD

Adjust-to-Fit® - GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Adjust-to-Fit® - IT
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO

Adjust-to-Fit® - DK
INSTRUKTIONER I ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

Adjust-to-Fit® - PT
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Adjust-to-Fit® - PL
STOSOWANIE I ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM

Adjust-to-Fit® - SE
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Adjust-to-Fit® - RU
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Adjust-to-Fit® - CZ
POKYNY PRO POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Adjust-to-Fit® - SC - 简体中文
使用与保养说明

Adjust-to-Fit® - KO
적용 및 주의사항

Adjust-to-Fit® - TC - 繁體中文
使用及護理說明

Adjust-to-Fit® FI
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Adjust-to-Fit® - SR
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Adjust-to-Fit® - HR
PRIMJENA I ODRŽAVANJE

Adjust-to-Fit® - العربية - Adjust-to-Fit®
إرشادات الاستخدام والرعاية

Adjust-to-Fit® - MS
PANDUAN PEMAKAIAN & PENJAGAAN

Adjust-to-Fit® - TH
คำแนะนำในการใช้และดูแลรักษา

Adjust-to-Fit® - VI
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

Adjust-to-Fit® - BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОИЦТВАНЕ

Adjust-to-Fit® - ET
KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND

Adjust-to-Fit® - HU
ALKALMAZÁSI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

Adjust-to-Fit® - IS
LEIÐBEININGAR UM MEÐFERÐ OG NOTKUN

Adjust-to-Fit® - LV
LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Adjust-to-Fit® - LT
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Adjust-to-Fit® - NO
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

Adjust-to-Fit® - RO
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ÎNTREȚINERE

Adjust-to-Fit® - SK
POKYNY NA ZAKLADANIE A ZÁROSTLIVOSŤ

Adjust-to-Fit® - SL
NAVODILA ZA UPORABO IN NEGO

Adjust-to-Fit® - TR
UYGULAMA VE BAKIM TALİMATLARI

Mueller®
Mfg. & Mktd. by:
MUELLER SPORTS MEDICINE, INC.
1 Quench Drive, P.O. Box 99,
Prairie du Sac, WI 53578 USA
1-800-356-9522 • 608-643-8530

©2020 Mueller Sports Medicine, Inc.

CE

EC REP **CEpartner4U, Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, The Netherlands, www.cepartner4u.eu**

Adjust-to-Fit® Thumb Stabilizer 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® Ankle Stabilizer 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® Contoured Wrist Brace 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® Knee Support 6117ML
Adjust-to-Fit® Elbow Support 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® Back Brace 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® Ankle Support 6317ML
Adjust-to-Fit® Knee Stabilizer 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® Plantar Fasciitis Foot Support 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Knee Strap 6917ML

Intended Use:
Thumb Stabilizer- Helps stabilize and support sore or injured thumbs
Ankle Stabilizer- Provide support and protection to weak, injured, or arthritic ankles
Wrist Brace- Provide support to weak or injured wrists; help reduce motion in wrist
Knee Support- Provide support to weak, injured, or arthritic knee joints
Elbow Support- Helps provide support and compression to the elbow
Back Brace- Helps relieve lower back pain while providing support to strains, sprained, and aching backs
Ankle Support- Provide support to weak, injured, or arthritic ankle joints
Knee Stabilizer- Provide support to weak, injured, or arthritic joints; helps prevent medio-lateral movement of the knee
Plantar Fasciitis Support- Provide adjustable support and gentle stretch to the foot
Knee Straps- Provide compression and support to the knee, knee cap, and/or surrounding connective tissues

How to Apply: (6237ML, 6237DE)
1. Loosen straps.
2. Wrap middle strap.
3. Wrap thumb strap.
4. Wrap wrist strap.

How to Apply: (6017ML, 6017DE)
1. Loosen straps and place foot in support.
2. Fasten lower strap around foot.
3. Fasten upper strap around ankle.
4. Refasten straps around ankle for desired support.

How to Apply: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Loosen straps and slide hand in, placing thumb through the thumb hole.
2. Fasten top main strap.
3. Fasten bottom main strap.
4. Refasten straps for desired support.

How to Apply: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Loosen straps and place over knee; logo above kneecap.
2. Fasten bottom section.
3. Fasten top section.
4. Refasten straps for desired support.

How to Apply: (6217ML, 6217DE)
1. Loosen straps.
2. Slide over elbow, logo below elbow.
3. Fasten upper and lower straps around elbow.
4. Refasten straps for desired support.

How to Apply: (6617ML, 6617DE)
1. Loosen outer straps.
2. Wrap brace around lower back.
3. Fasten main strap.
4. Refasten outer straps for desired support.

How to Apply: (6317ML)
1. Loosen straps and place foot in support.
2. Fasten lower strap around foot.
3. Fasten upper strap around ankle.
4. Refasten straps for desired support.

How to Apply: (6608, 6609)
1. Release straps and open straps.
2. With light grey channel at top of foot, insert foot through both main body loops, so heel is exposed between upper and lower body.
3. Adjust lower body to position light grey strap under ball of foot.
4. Secure main body straps around ankle (top strap left, bottom strap right).
5. Release secondary strap.
6. Position foot at 90 degree angle.
7. Pull secondary strap to tighten crisscross strap and hold foot at stretched position, secure to main body.

How to Apply: (6917ML)
1. Place tubular section below knee cap.
2. Fasten behind knee.

CARE: Hand wash cold with mild detergent, do not bleach, line dry, do not iron, do not dry clean.
If rash develops or pain persists, discontinue use and consult a physician.
Not made of natural rubber latex.
Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

Adjust-to-Fit® Daumenstabilisator 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® Knöchelstabilisator 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® Handgelenk-Konturstütze 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® Kniebandage 6117ML
Adjust-to-Fit® Ellbogenbandage 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® Rückenorthese 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® Sprunggelenkbandage 6317ML
Adjust-to-Fit® Kniestabilisator 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® Fußbandage für plantare Fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Kniegurt 6917ML

Vorgesehener Verwendungszweck:
Daumenstabilisator - Trägt zur Stabilisierung und Stützung schmerzender oder verletzter Daumen bei
Sprunggelenkstabilisator - Bietet Stützung und Schutz für geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Sprunggelenke
Handgelenkbandage - Stützt geschwächte oder verletzte Handgelenke; schränkt Handgelenkbewegungen ein
Kniebandage - Stützt geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Kniegelenke
Ellbogenbandage - Bietet Stützung und Kompression für den Ellbogen
Rückenorthese - Bietet Linderung von lumbalen Rückenschmerzen und stützt überlastete, verstauchte und schmerzende Rücken
Sprunggelenkbandage - Stützt geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Sprunggelenke
Kniestabilisator - Zur Stützung geschwächter, verletzter oder von Arthritis befallener Gelenke; verhindert mediolaterale Bewegungen des Kniegelenks
Fußbandage für plantare Fasciitis - Für eine verstellbare Stützung und behutsame Dehnung des Fußes
Kniegurt - Bietet Kompression und Stützung für Kniegelenk, Kniescheibe und/oder das umgebende Bindegewebe

Anlegen des Produkts: (6237ML, 6237DE)
1. Lockern Sie die Gurte.
2. Legen Sie den mittleren Gurt an.
3. Legen Sie den Daumengurt an.
4. Legen Sie den Handgelenkgurt an.

Anlegen des Produkts: (6017ML, 6017DE)
1. Lockern Sie die Gurte und stellen Sie den Fuß in die Bandage.
2. Ziehen Sie den unteren Gurt um den Fuß fest.
3. Ziehen Sie den oberen Gurt um das Sprunggelenk fest.
4. Ziehen Sie die Gurte nochmals um das Sprunggelenk herum fest, um das Gelenk nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Lockern Sie die Gurte und stellen Sie eine Hand hinein; stecken Sie den Daumen durch die Daumenöffnung.
2. Ziehen Sie den oberen Hauptgurt fest.
3. Ziehen Sie den unteren Hauptgurt fest.
4. Ziehen Sie die Gurte nochmals fest, um das Gelenk nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Lockern Sie die Gurte und legen Sie das Produkt mit dem Logo über der Kniescheibe über das Knie.
2. Fixieren Sie den unteren Abschnitt.
3. Fixieren Sie den oberen Abschnitt.
4. Ziehen Sie die Gurte nochmals fest, um das Gelenk nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6217ML, 6217DE)
1. Schieben Sie Bandage so über den Ellbogen, dass sich das Logo unter dem Gelenk befindet.
2. Ziehen Sie den oberen und unteren Gurt um den Ellbogen fest.
3. Ziehen Sie die Gurte nochmals fest, um das Gelenk nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6617ML, 6617DE)
1. Lockern Sie Außengurte.
2. Legen Sie die Orthese um den Lendenwirbelbereich herum an.
3. Ziehen Sie den Hauptgurt fest.
4. Ziehen Sie die Außengurte nochmals fest, um den Rücken nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6317ML)
1. Lockern Sie die Gurte und stellen Sie den Fuß in die Bandage.
2. Ziehen Sie den unteren Gurt um den Fuß fest.
3. Ziehen Sie den oberen Gurt um das Sprunggelenk fest.
4. Ziehen Sie die Gurte nochmals um das Sprunggelenk herum fest, um das Gelenk nach Bedarf zu stützen.

Anlegen des Produkts: (6608, 6609)
1. Lösen Sie die Gurte am Hauptteil.
2. Halten Sie das Produkt so, dass sich der hellgraue Kanal oben auf dem Fuß befindet. Stecken Sie den Fuß durch die Schlaufen des Hauptteils, sodass die Ferse zwischen dem Ober- und Unterteil des Produkts heraussteht.
3. Richten Sie das Unterteil so aus, dass sich der hellgraue Gurt unter dem Fußballen befindet.
4. Fixieren Sie die Gurte des Hauptteils um das Sprunggelenk (**oberer Gurt links**, unterer Gurt rechts).
5. Lösen Sie den sekundären Gurt.
6. Halten Sie den Fuß im 90-Grad-Winkel.
7. Ziehen Sie am sekundären Gurt, um den Überkreuzriemen festzuziehen und den Fuß in der gestreckten Position (am Hauptteil befestigt) zu fixieren.

Anlegen des Produkts: (6917ML)
1. Das Röhrenteil unter der Kniescheibe platzieren.
2. Hinter dem Knie befestigen.

PFLEGEANLEITUNG: Mit mildem Reinigungsmittel von Hand waschen; nicht bleichen, an der Wäscheleine trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen lassen.
Beim Auftreten eines Hautausschlags oder bei anhaltenden Schmerzen das Produkt nicht weiterverwenden und einen Arzt aufsuchen.
Nicht aus natürlichem Latex hergestellt.
Hinweis: Sollte es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

Adjust-to-Fit® duimstabilisator 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® enkelstabilisator 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® geoontoude polsbrace 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® kniesupport 6117ML
Adjust-to-Fit® elleboogsupport 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® rugbrace 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® enkelsupport 6317ML
Adjust-to-Fit® kniestabilisator 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® bandage voor plantaire fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® knieband 6917ML

Beoogd gebruik:
Duimstabilisator - Helpt pijnlijke of gebleesserde duimen te stabiliseren en te ondersteunen.
Enkelstabilisator - Biedt ondersteuning en bescherming voor zwakke, gebleesserde of reumatische enkels.
Polsbrace - Biedt ondersteuning voor zwakke of gebleesserde polsen; helpt bij het beperken van beweging in de pols.
Kniebandage - Biedt ondersteuning voor zwakke, gebleesserde of reumatische kniegewrichten.
Elleboogbandage - Biedt ondersteuning en compressie voor de elleboog.
Rugbrace - Helpt bij het verlichten van pijn in de onderrug en biedt steun bij verrekkingen, verstuikingen en pijn in de rug.
Enkelbandage - Biedt ondersteuning voor zwakke, gebleesserde of reumatische enkelgewrichten.
Kniestabilisator - Biedt ondersteuning voor zwakke, gebleesserde of reumatische gewrichten; voorkomt mediolaterale beweging van de knie.
Bandage voor fasciitis plantaris - Biedt verstelbare ondersteuning en zachte stretch voor de voet.
Kniebanden - Bieden compressie en ondersteuning voor de knie, de kniescheef en/of omliggend bindweefsel.

Aanbrengen: (6237ML, 6237DE)
1. Maak de banden los.
2. Sla de middelste band om.
3. Sla de duimband om.
4. Sla de polsband om.

Aanbrengen: (6017ML, 6017DE)
1. Maak de banden los en plaats uw voet in de support.
2. Ziehen Sie den oberen Gurt um das Sprunggelenk fest.
3. Maak de bovenste band vast om de enkel.
4. Maak de banden opnieuw om de enkel vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Maak de banden los en schuif de hand in de support met de duim door de duimopening.
2. Maak de bovenste primaire band vast.
3. Maak de onderste primaire band vast.
4. Maak de banden opnieuw vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Maak de banden los en breng ze aan over de knie met het logo boven de kniescheef.
2. Maak het onderste gedeelte vast.
3. Maak het bovenste gedeelte vast.
4. Maak de banden opnieuw vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6217ML, 6217DE)
1. Maak de banden los.
2. Schuif de support over de elleboog met het logo onder de elleboog.
3. Maak de bovenste en onderste banden vast om de elleboog.
4. Maak de banden opnieuw vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6617ML, 6617DE)
1. Maak de buitenste banden los.
2. Sla de brace om de onderrug.
3. Maak de primaire band vast.
4. Maak de buitenste banden opnieuw vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6317ML)
1. Maak de banden los en plaats uw voet in de support.
2. Maak de onderste band vast om de voet.
3. Maak de bovenste band vast om de enkel.
4. Maak de banden opnieuw om de enkel vast voor de gewenste ondersteuning.

Aanbrengen: (6608, 6609)
1. Maak de banden van het hoofdgedeelte los.
2. Met het lichtgrijze kanaal aan de bovenkant van de voet steekt u uw voet zodanig door de lussen van het hoofdgedeelte dat de hiel blootligt tussen het bovenste en onderste gedeelte.
3. Verstel het onderste gedeelte zodanig dat de lichtgrijze band onder de bal van uw voet zit.
4. Maak de banden van het hoofdgedeelte vast om de enkel (bovenste band links, onderste band rechts).
5. Maak de secundaire band los.
6. Plaats uw voet in een hoek van 90 graden.
7. Trek aan de secundaire band om de kruiselingse band vast te zetten en houd de voet gespreid; bevestigen aan het hoofdgedeelte.

Aanbrengen: (6917ML)
1. Plaats de tubulaire band onder de kniescheif.
2. Maak de band achter de knie vast.

ONDERHOUD: Met de hand in koud water wassen met niet-agressief wasmiddel en aan de lijn drogen. Niet bleken, niet strijken, niet chemisch reinigen.
Als huiduitslag optreedt of de pijn aanhoudt, het gebruik staken en een arts raadplegen.
Niet vervaardigd van natuurrubberlatex.
Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van dit hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermelde fabrikant en de bevoegde autoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

Adjust-to-Fit® Tommelfingerstabilisator 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® Enkelstabilisator 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® Kontureret håndledsskinne 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® Knæstøtte 6117ML
Adjust-to-Fit® Albuestøtte 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® Rygskinne 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® Ankelstøtte 6317ML
Adjust-to-Fit® Knæstabilisator 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® Plantar fasciitis fodstøtte 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Knæstrop 6917ML

Tiltænkt brug:
Tommelfingerstabilisator - Hjælper med at stabilisere og støtte ømme eller tilskadekomne tommelfinger
Ankelstabilisator - Giver støtte til svage eller tilskadekomne eller gigtbrugende ankler
Håndledsskinne - Giver støtte til svage eller tilskadekomne håndled. Hjælper med at minde bevægelse i håndled
Knæstøtte - Giver støtte til svage, tilskadekomne eller gigtbrugende knæled
Albuestøtte - Hjælper med at give støtte og kompression til albuen
Rygskinne - Hjælper med at lindre nedre rygsmerter, samtidig med at give støtte til forstrækte, forstuvede og smertende rygge
Ankelstøtte - Giver støtte til svage, tilskadekomne eller gigtbrugende ankled
Knæstabilisator - Giver støtte til svage, tilskadekomne eller gigtbrugede led; hjælper med at forhindre midt-lateral bevægelse af knæet
Plantar fasciitis-støtte - Giver justerbar støtte og forsigtigt strak til foden
Knæstropper - Giver kompression og støtte til knæet, knæskallen, og/eller omkringliggende bindevæv

Anvendelse: (6237ML, 6237DE)
1. Løsn stropper.
2. Vikl den mellemste strop.
3. Vikl tommelfingerstroppen.
4. Vikl håndledsstroppen.

Anvendelse: (6017ML, 6017DE)
1. Løsn stropperne og anbring foden i slatten.
2. Fastgør den nederste strop rundt om foden
3. Fastgør den øverste strop rundt om anklen.
4. Fastgør stropperne igen rundt om anklen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Løsn stropperne og træk på handen, idet tommelfingeren indføres i tommelfingerhullet.
2. Fastgør den øverste primære strop.
3. Fastgør den nederste primære strop.
4. Fastgør stropperne igen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Løsn stropperne og anbring over knæet med logoet over knæskallen.
2. Fastgør den nederste del.
3. Fastgør den øverste del.
4. Fastgør stropperne igen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6217ML, 6217DE)
1. Løsn stropper.
2. Træk over albuen med logoet over albuen
3. Fastgør den øverste og nederste strop rundt om albuen.
4. Fastgør stropperne igen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6617ML, 6617DE)
1. Løsn de yderste stropper.
2. Vikl skinne rundt om lænden.
3. Fastgør den primære strop.
4. Fastgør de yttre stropper igen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6317ML)
1. Løsn stropperne og anbring foden i slatten.
2. Fastgør den nederste strop rundt om foden.
3. Fastgør den øverste strop rundt om anklen.
4. Fastgør stropperne igen rundt om anklen til den ønskede støtte.

Anvendelse: (6608, 6609)
1. Løsn de primære stropper.
2. Med den lysegrå kanal ovenpå foden, indføres foden igennem begge de primære løkker, således at hælen er blottet imellem den øvre og nedre del.
3. Juster den nedre del, således at den lysegrå strop placeres under fodballen.
4. Stram de primære stropper rundt om anklen (øverste strop til venstre, nederste strop til højre).
5. Løsn den sekundære strop.
6. Anbring foden ved en vinkel på 90 grader.
7. Trækkes den sekundære strop for at strømme stroppen, der går på kryds og hværes, og holdt foden i den strakte position, og fastgør til den primære del.

Anvendelse: (6917ML)
1. Anbring den rørformede del under knæskallen.
2. Fastgør bag knæet.

VEDLIGEHOLDELSE: Håndvask i koldt vand med mildt vaskemiddel, og hængt til tørre. Må ikke bleges, stryges eller kemisk renses.
Stands brug og rådfør dig med en læge, hvis du får udslæt, eller det bliver ved med at gøre ondt.
Ikke lavet af naturlig gummilatex.
Bemærk: Skulle der opstå nogen alvorlig helbredsrelateret episode i forbindelse med brugen af denne enhed, bedes du underrette den producent, som er identificeret på etiketten, samt de relevante myndigheder i dit land.

Stabilizzatore per police **Adjust-to-Fit®** 6237ML, 6237DE
Stabilizzatore per caviglia **Adjust-to-Fit®** 6017ML, 6017DE
Tutore sagomato per polso **Adjust-to-Fit®** 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Supporto per ginocchio **Adjust-to-Fit®** 6117ML
Supporto per gomito **Adjust-to-Fit®** 6217ML, 6217DE
Tutore per la schiena **Adjust-to-Fit®** 6617ML, 6617DE
Supporto per caviglia **Adjust-to-Fit®** 6317ML
Stabilizzatore per ginocchio **Adjust-to-Fit®** 6937ML, 6937DE
Supporto per piede con fascite plantare **Adjust-to-Fit®** 6608, 6609
Cinturino per ginocchio **Adjust-to-Fit®** 6917ML

Uso previsto –
Stabilizzatore per police - Aiuta a stabilizzare e sostenere polici lesi o indolenziti
Stabilizzatore per caviglia - Fornisce supporto e protezione alla caviglia in caso di indebolimento, lesione o artrite
Tutore per polso - Fornisce supporto al polso in caso di indebolimento o lesione articolare; aiuta a ridurre il movimento dell'articolazione del polso
Supporto per ginocchio - Fornisce sostegno all'articolazione del ginocchio in caso di indebolimento, lesione o artrite
Supporto per gomito - Per il sostegno e la compressione del gomito
Tutore per la schiena - Aiuta ad alleviare il dolore della zona lombare, fornendo supporto in caso di stiramenti, distorsioni o dolore
Supporto per caviglia - Fornisce sostegno all'articolazione della caviglia in caso di indebolimento, lesione o artrite
Stabilizzatore per ginocchio - Fornisce supporto all'articolazione in caso di indebolimento, lesione o artrite; aiuta a ridurre il movimento medio-laterale del ginocchio
Supporto per piede con fascite plantare - Fornisce sostegno regolabile e leggera distensione del piede
Cinturini per ginocchio - Forniscono sostegno e compressione al ginocchio, alla rotula e/o ai tessuti connettivi circostanti

Come utilizzare: (6237ML, 6237DE)
1. Allentare i cinturini.
2. Avvolgere il cinturino centrale.
3. Avvolgere il cinturino del pollice.
4. Avvolgere il cinturino del polso.

Come applicare: (6017ML, 6017DE)
1. Allentare i cinturini e posizionare il piede nel supporto.
2. Chiudere il cinturino inferiore intorno al piede.
3. Chiudere il cinturino superiore intorno alla caviglia.
4. Richiudere i cinturini intorno alla caviglia per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Allentare i cinturini e introdurre la mano, infilando il pollice attraverso l'apposito foro.
2. Chiudere il cinturino principale superiore.
3. Chiudere il cinturino principale inferiore.
4. Richiudere i cinturini per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Allentare i cinturini e posizionare lo stabilizzatore sopra il ginocchio, con il logo in corrispondenza della rotula.
2. Chiudere la sezione inferiore.
3. Chiudere la sezione superiore.
4. Richiudere i cinturini per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6217ML, 6217DE)
1. Allentare i cinturini.
2. Infilare sopra il gomito, con il logo sotto il gomito.
3. Chiudere i cinturini superiore e inferiore intorno al gomito.
4. Richiudere i cinturini per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6617ML, 6617DE)
1. Allentare i cinturini esterni.
2. Avvolgere il tutore intorno alla zona lombare.
3. Chiudere il cinturino principale.
4. Richiudere i cinturini esterni per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6317ML)
1. Allentare i cinturini e posizionare il piede nel supporto.
2. Chiudere il cinturino inferiore intorno al piede.
3. Chiudere il cinturino superiore intorno alla caviglia.
4. Richiudere i cinturini intorno alla caviglia per ottenere il supporto desiderato.

Come applicare: (6608, 6609)
1. Staccare i cinturini della seconda sezione.
2. Posizionare il piede a un angolo di 90 gradi.
7. Tirare il cinturino secondario per stringere il cinturino incrociato, tenendo teso il piede; fissare alla sezione principale.

Come applicare: (6917ML)
1. Posizionare la sezione tubolare sotto la rotula.
2. Fissare dietro la rotula.

CURA DEL PRODOTTO – Lavare a mano con acqua fredda e detergente neutro; non candeggiare; lasciare asciugare all'aria; non stirare; non lavare a secco.
Se l'eruzione o il dolore persiste, interrompere l'uso e consultare un medico.
Non fabbricato con lattice di gomma naturale.
Avviso – In caso di incidente grave con ripercussioni sullo stato di salute, notificare il produttore identificato sull'etichetta e le competenti autorità sanitarie locali.

Adjust-to-Fit® Stabilizzatori κouκα 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® Stabilizzatori ποδοκνήμης 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® Wyrofloωμα ortoza nadgarstka 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce kolana 6117ML
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce łokcia 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® Orteza pleców 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce kostki 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator kolena 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce stopy przy zapaleniu powięzi stopy 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Opaska na kolano 6917ML

Przeznaczenie:
Stabilizator kciuka - Zapewnia stabilizację i unieruchomienie bolących lub uszkodzonych kciuków
Stabilizator kostki - Zapewnia unieruchomienie i zabezpieczenie osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych
Ortoza nadgarstka - Zapewnia stabilizację dla osłabionych lub kontuzjowanych nadgarstków, pomaga w zmniejszeniu ruchu w nadgarstku
Ustzywiarce kolana - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów kolanowych
Ustzywiarce łokcia - Zapewnia ustzywnienie i kompresję stawu łokciowego
Ortoza pleców - Pomaga w zmniejszeniu bólu w krzyżu i jednocześnie zapewnia wsparcie dla nadwerężonego, ostrzeżonego i obolałego krzyża
Ustzywiarce kostki - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów skokowych
Stabilizator kolana - Zapewnia stabilizację osłabionych, kontuzjowanych lub artretycznych stawów, pomaga w zapobieganiu przyśrodkowo-bocznym ruchom kolana
Ustzywiarce stopy przy zapaleniu powięzi stopy - Zapewnia regulowaną stabilizację i delikatne rozciąganie stopy
Opaski na kolano - Zapewniają kompresję i stabilizację kolana, rzepki i otaczających je tkanek łącznych

Sposób zakładania: (6237ML, 6237DE)
1. Poluzować paski.
2. Owinąć środkowy pasek.
3. Owinąć pasek kciuka.
4. Owinąć pasek nadgarstka.

Sposób zakładania: (6017ML, 6017DE)
1. Poluzować paski i umieścić stopę w ustzywiarce.
2. Zamocować dolny pasek wokół stopy.
3. Zamocować górny pasek wokół kostki.
4. Wyregulować paski wokół kostki, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Poluzować paski i włożyć rękę umieszczając kciuk w otworze na kciuk.
2. Zamocować górny główny pasek.
3. Zamocować dolny główny pasek.
4. Wyregulować paski, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6117ML, 6937ML, 6937DE)
1. Poluzować paski i nacągnąć na kolano, umieszczając logo powyżej rzepki.
2. Zamocować dolną część.
3. Zamocować górną część.
4. Wyregulować paski, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6217ML, 6217DE)
1. Poluzować paski.
2. Wciągnąć na łokieć, umieszczając logo poniżej łokcia.
3. Zamocować górny i dolny pasek wokół łokcia.
4. Wyregulować paski, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6617ML, 6617DE)
1. Poluzować zewnętrzne paski.
2. Owinąć ortezę wokół dolnej części pleców.
3. Zamocować główny pasek.
4. Wyregulować zewnętrzne paski, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6317ML)
1. Poluzować paski i umieścić stopę w ustzywiarce.
2. Zamocować dolny pasek wokół stopy.
3. Zamocować górny pasek wokół kostki.
4. Wyregulować paski wokół kostki, aby uzyskać odpowiednie ustzywnienie.

Sposób zakładania: (6608, 6609)
1. Oderwać paski główne.
2. Miejsc jasnoszary kanał na wierzchu stopy, włożyć stopę poprzez otwytwie pętle głównej części tak, aby pięta znalazła się pomiędzy górną i dolną częścią.
3. Wyregulować główną część, aby umieścić jasnoszary pasek pod kłębem palucha.
4. Zamocować paski głównej części wokół kostki (górny pasek w lewo, dolny w prawo).
5. Zwolnić pasek drugorzędny.
6. Umieścić stopę pod kątem 90 stopni.
7. Nacągnąć drugorzędny pasek, aby zaciśnić krzyżujący się pasek i podtrzymywać stopę w wyciągniętej pozycji, zamocować na głównej części.

Sposób zakładania: (6917ML)
1. Umieścić rurowatą część poniżej rzepki.
2. Zamocować z tyłu kolana.

CZYSZCZENIE: Prać ręcznie w zimnej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie używać wybielacza. Suszyć na sznurku. Nie prasować. Nie prać na sucho.
Należy przerwać używanie i skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się wysypka lub przewlekły ból.
Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej.
Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z używaniem tego urządzenia, proszę powiadomić o tym producenta podanego na etykiecie produktu oraz odpowiedni urząd służby zdrowia w swoim kraju.

Adjust-to-Fit® Stabilizator kciuka 6237ML, 6237DE
Adjust-to-Fit® Stabilizator kostki 6017ML, 6017DE
Adjust-to-Fit® Wyrofloωμα ortoza nadgarstka 6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce kolana 6117ML
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce łokcia 6217ML, 6217DE
Adjust-to-Fit® Ortoza dorsale 6617ML, 6617DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce kostki 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator kolena 6937ML, 6937DE
Adjust-to-Fit® Ustzywiarce stopy przy zapaleniu powięzi stopy 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Opaska na kolano 6917ML

Utilisation :
Stabilisateur de pouce - Stabilisation et support de pouces douloureux ou blessés
Stabilisateur de cheville - Support et protection pour les chevilles affaiblies, blessées ou arthritiques
Orthèse de poignet - Support pour les poignets affaibis ou blessés ; réduction du mouvement du poignet
Support de genou - Support pour les articulations de genou affaibies, blessées ou arthritiques
Support de coude - Support et compression pour le coude.
Orthèse dorsale - Soulagement des douleurs lombaires et soutien en cas de foulures, entorses et douleurs dorsales
Support de cheville - Support pour les articulations de cheville affaibies, blessées ou arthritiques
Stabilisateur de genou - Support pour les articulations affaibies, blessées ou arthritiques ; contribue à empêcher les mouvements médio-latéraux du genou
Support pour fasciite plantaire - Support ajustable et léger étirement du pied
Sangles de genou - Compression et support pour le genou, la rotule et/ou les tissus conjonctifs environnants

Mise en place : (6237ML, 6237DE)
1. Desserrer les sangles.
2. Rabattre la sangle du milieu.
3. Rabattre la sangle de pouce.
4. Rabattre la sangle de poignet.

Mise en place : (6017ML, 6017DE)
1. Desserrer les sangles et placer le pied dans le support.
2. Attacher la sangle inférieure sur le pied.
3. Attacher la sangle supérieure sur la cheville.
4. Rattacher les sangles sur la cheville en fonction du confort le plus adapté.

Mise en place : (6387ML, 6387DE, 6397ML, 6397DE)
1. Desserrer les sangles et entrer la main, en passant le pouce à travers l'ouverture pour le pouce.
2. Attacher la sangle principale supérieure.
3. Attacher la sangle principale inférieure.
4. Rattacher les sangles de façon à obtenir le support souhaité.

Mise en place : (6117ML, 6937

Adjust-to-Fit® peukalon vakuuttaja 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® nilkan vakuuttaja 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® rannetuki, muotoiltu 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® polvituki 6117ML
Adjust-to-Fit® kyynärpäätuki 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® selkätuki 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® nilkkatuki 6317ML
Adjust-to-Fit® polven vakuuttaja 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® jalan plantaarifaskiittituki 6608, 6609
Adjust-to-Fit® polven tukinauha 6917ML

Käyttötarkoitus:
Peukalon vakuuttaja - Auttaa stabiloimaan ja tukemaan kipeitä tai vammautuneita peukaloita
Nilkan vakuuttaja - Tukee ja suojaa heikkoja, vammautuneita tai tukehuneita nilkkaniveliä
Rannetuki - Tukee heikkoja tai loukkaantuneita ranteita; auttaa rajoittamaan ranteen liikettä
Polvituki - Tukee heikkoja, loukkaantuneita tai tukehtuneita polviniveliä
Kyynärtuki - Auttaa tukemaan kyynärpäätä ja tarjoaa kompression
Selkätuki - Auttaa lievittämään alselkäkipuja ja tukee venähtäneyttä, nyjähtäneyttä tai kipeää selkää
Nilkkatuki - Tukee heikkoja, loukkaantuneita tai tukehtuneita nilkkaniveliä
Polven vakuuttaja - Tukee heikkoja, loukkaantuneita tai tukehtuneita nivelä; auttaa estämään polven mediolateraalista (sivusuuntaista) liikettä
Plantaarifaskiittituki - Tukee jalkaterää säädettävissä olevilla tavalla ja venyttää sitä heikkoravaisesti
Polven tukinauhat - Tarjoaa kompression ja tukee polvea, polvilumpioita ja niitä ympäröivä sidekudoksia
Käyttöohje: (6237ML, 6237OE)
1. Löysää hihnat.
2. Kiinnitä keskimmäinen hihna.
3. Kiinnitä peukalohihna.
4. Kiinnitä rannehihna.
Käyttöohje: (6017ML, 6017OE)
1. Löysää hihnat ja laita jalka tukeen.
2. Kiinnitä alempi hihna jalan ympäri.
3. Kiinnitä ylempi hihna nilkan ympäri.
4. Kiinnitä hihnat uudelleen niitan ympärille halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Löysää hihnat ja työnnä käsi sisään siten, että peukalo tulee ulos peukalonreiästä.
2. Kiinnitä ylempi hihna.
3. Kiinnitä alempi hihna.
4. Kiinnitä hihnat uudelleen halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Löysää hihnat ja aseta polven päälle siten, että logo on polvilumpion yläpuolella.
2. Kiinnitä alaosa.
3. Kiinnitä yläosa.
4. Kiinnitä hihnat uudelleen halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6217ML, 6217OE)
1. Löysää hihnat.
2. Liu'ua kyynärpään päälle siten, että logo on kyynärpään alla.
3. Kiinnitä ylemmät ja alemmat hihnat kyynärpään molemmin puolin.
4. Kiinnitä hihnat uudelleen halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6617ML, 6617OE)
1. Löysää ylimmät hihnat.
2. Aseta tuki alaselän ympärille.
3. Kiinnitä pääsaalilinen hihna.
4. Kiinnitä alimmat hihnat uudelleen halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6317ML)
1. Löysää hihnat ja laita jalka tukeen.
2. Kiinnitä alempi hihna jalan ympäri.
3. Kiinnitä ylempi hihna nilkan ympäri.
4. Kiinnitä hihnat uudelleen nilkan ympärille halutun tuen savuttamiseksi.
Käyttöohje: (6937ML, 6937OE)
1. Avaa pääsaalilliset kiinnityshihnat.
2. Työnnä jalka tuen molempien osien läpi siten, että vaaleanhamut puoli on sisäkkäisyyden ja kantapää jää yläjä-ja alaosien sisälle.
3. Säädä alaosaa siten, että vaaleanhamue hihna on pikkin alla.
4. Kiinnitä pääsaalilliset kiinnityshihnat nilkan ympäri (ylempi hihna vasemmalle ja alempi hihna oikealle).
5. Vapauta toisistaan jalan hihnat.
6. Aseta jalka 90 asteen kulmaan.
7. Vedä toissijaisia hihnaa tukentaakseesi ristin menevää hihnaa ja pitääkssesi jalan venytetyssä asennossa. Kiinnitä.
Käyttöohje: (6917ML)
1. Aseta pakuun kohta polvilumpion alapuolelle.
2. Kiinnitä polven takaa.
HOITO-OHJEET: Käsinpesu mieloisia pesuaineella kylmässä vedessä. Narukuivatus. Älä käytä valkaisuaineita, älä silitä, älä kuivapese.
Jos ilmenee ihottumaa tai kipu jatkuu, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
Ei valmistettu luonnonkumista.
Huomic: Jos käytön yhteydessä ilmenee jokin vakava terveydentilaan liittyvä ongelma, ilmoita siitä pakkauksessa nimeämille valmistajille ja maasi toimivaltaiselle terveysviranomaiselle.

Adjust-to-Fit® Stabilizator rutkog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Podeske ortoza za ruku zgloba 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Ortoza za leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za skočni zgloba 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator kolena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fascitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Traka za koleno 6917ML

Namena:
Stabilizator rutkog palca - Stabilizuje i pruža potporu za bolni ili ozljeđeni palac
Stabilizator skočnog zgloba - Pruža podršku i štiti slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Ortoza za ruku zgloba - Pruža podršku za slabe ili povređene ruke zglobove; pomaže u smanjenju pokreta ručnog zgloba
Steznik za koleno - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke zglobove kolena
Steznik za lakat - Pruža podršku i kompresiju lakta
Ortoza za leđa - Ublažava bol u donjem delu leđa i pruža potporu istegnutim, povređenim i bolnim leđima
Steznik za skočni zglob - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Stabilizator kolena - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke zglobove, pomaže u sprječavanju medolateralnih pokreta kolena
Steznik za plantarni fascitis - Pruža prilagodljivu potporu i blago istezanje stopala
Traka za koleno - Pružaju kompresiju i potporu za koleno, čašicu kolena i ili okolno vezivna tkiva
Način primjene: (6237ML, 6237OE)
1. Olabavite trake.
2. Omotajte sredinu traku.
3. Omotajte traku za palac.
4. Omotajte traku za ručni zglob.
Način primjene: (6017ML, 6017OE)
1. Olabavite trake i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donju traku oko noge.
3. Zategnite gornju traku oko skočnog zgloba.
4. Prilagodite zategnutost traka oko skočnog zgloba za željenu potporu.
Način primjene: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Olabavite trake i stavite ruku tako da palac provučete kroz otvor za palac.
2. Zategnite donju glavnu traku.
3. Zategnite gornju glavnu traku.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Olabavite trake i stavite preko koljena tako da logotip bude iznad čašice koljena.
2. Zategnite donji dio.
3. Zategnite gornji dio.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6217ML, 6217OE)
1. Olabavite trake.
2. Navucite preko lakta tako da logotip bude ispod lakta.
3. Zategnite gornje i donje trake oko lakta.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6617ML, 6617OE)
1. Olabavite spoljašnje trake.
2. Omotajte ortozu oko donjeg dela leđa.
3. Zategnite glavnu traku.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6317ML)
1. Olabavite trake i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donju traku oko noge.
3. Zategnite gornju traku oko noge.
4. Prilagodite zategnutost traka oko skočnog zgloba za željenu potporu.
Način primjene: (6608, 6609)
1. Otpustite trake na glavnom delu.
2. Stavite svetlosnu kanal na vrh noge, uvucite nogu kroz oba otvora na glavnom delu tako da je peta otočena između gornjeg i donjeg dela.
3. Prilagodite donji deo potoplaju svjetlosnog remena ispod jagodice noge.
4. Uvrstite trake na glavnom delu oko skočnog zgloba (gornja leva traka, donja desna traka).
5. Otpustite drugu traku.
6. Namestite nogu pod uglom od 90 stepeni.
7. Povucite drugu traku kako biste zategli ukrštenu traku i držite nogu u isprućenom položaju, uvrstite na glavni deo.
Način primjene: (6917ML)
1. Postavite cevasti deo ispod čašice kolena.
2. Pričvrstite iza kolena.
OBRŽAVANJE: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom; ne koristite izbeljivač, osušite na vazduhu, nemojte peglati ili čistiti hemijski.
Ako se pojavi osip ili bol ne prestaje, prekinite upotrebu i potražite savet lekara.
Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.
Obavešteno: Ako se bilo kakvi ozbiljni incidenti vezani za proizvod dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Adjust-to-Fit® Stabilizator nožnog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Pridagodljiva ortoza za ručni zgloba 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Steznik za donji dio leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za skočni zglob 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator koljena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fascitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Remen za koljeno 6917ML

Namjena:
Stabilizator nožnog palca - Stabilizira i pruža potporu za bolni ili ozljeđeni nožni palac
Stabilizator gležnja - Pruža potporu i štiti slabe, ozljeđene ili artritične gležnjeve
Ortoza za ruku zgloba - Pruža potporu za slabe ili ozljeđene ruke zglobove; pomaže u smanjenju pokreta ručnog zgloba
Steznik za koleno - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritične zgloboveo koljena
Steznik za lakat - Pruža podršku i kompresiju lakta
Ortoza za leđa - Ublažava bol u donjem delu leđa i pruža potporu istegnutim, povređenim i bolnim leđima
Steznik za gležanj - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Stabilizator koljena - Pruža podršku za slabe, ozljeđene ili artritične zglobove, pomaže u sprječavanju medolateralnih pokreta koljena
Steznik za plantarni fasciitis - Pruža prilagodljivu potporu i blago istezanje stopala
Remeni za koljeno - Pružaju kompresiju i potporu za koljeno, čašicu koljena i ili okolno vezivna tkiva
Način primjene: (6237ML, 6237OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte sredinu traku.
3. Omotajte remen za palac.
4. Omotajte remen za ručni zglob.
Način primjene: (6017ML, 6017OE)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Otpustite remene i stavite ruku tako da palac provučete kroz otvor za palac.
2. Zategnite donji glavni remen.
3. Zategnite gornji glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Otpustite remene i stavite preko koljena tako da logotip bude iznad čašice koljena.
2. Zategnite donji dio.
3. Zategnite gornji dio.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6217ML, 6217OE)
1. Otpustite remene.
2. Navucite preko lakta tako da logotip bude ispod lakta.
3. Zategnite gornje i donje remene oko lakta.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6617ML, 6617OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte ortozu oko donjeg dela leđa.
3. Zategnite glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost varijski remena za željenu potporu.
Način primjene: (6317ML)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6608, 6609)
1. Otpustite remene na glavnom dijelu.
2. Postavite svjetlosni kanal na vrh noge, uvucite nogu kroz obje otvore na glavnom dijelu tako da je peta otočena između gornjeg i donjeg dijela.
3. Prilagodite donji dio potoplaju svjetlosnog remena ispod jagodice noge.
4. Uvrstite remene na glavnom dijelu oko gležnja (gornji lijevi remen, donji desni remen).
5. Otpustite drugi remen.
6. Namestite nogu pod uglom od 90 stepeni.
7. Povucite drugi remen kako biste zategli ukrštenu traku i držite nogu u isprućenom položaju, uvrstite na glavni deo.
Način primjene: (6917ML)
1. Postavite cevasti deo ispod čašice koljena.
2. Pričvrstite iza koljena.
NJEGA: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom; ne koristite izbeljivač, osušite na vazduhu, nemojte peglati ili čistiti hemijski.
Ako se pojavi osip ili bol ne prestaje, prekinite upotrebu i potražite savet lekara.
Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.
Obavešteno: Ako se bilo kakvi ozbiljni incidenti vezani za proizvod dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Adjust-to-Fit® Stabilizator nožnog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Podeska ortoza za ručni zglob 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Ortoza za leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za skočni zglob 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator kolena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Traka za koleno 6917ML

Paredzēts lietojums:
Ķīļkja stabilizators - Palīdz stabilizēt un balstīt sāpošus vai traumētus īkšķīšus
Pēdas stabilizators - Nodrošina atbalstu un aizsardzību vājām, savainotām vai artrītu skartām pēdām
Plaukstas locītavas ortoze - Nodrošina atbalstu vājām vai traumētām plaukstas locītavām; palīdz samazināt plaukstas locītavas kustību
Ceļa balstītāsve - Nodrošina atbalstu vājām, traumētām vai artrītu skartām ceļu locītavām
Elkoņa balsteņi - Nodrošina atbalstu un kompresiju elkonim
Mugures ortoze - Palīdz atvieglot sāpes mugures krustu daļā; ievērojami samazināt spriegumu, saslēgtu un sāpošu muguru
Balstītāsve potīte - Nodrošina atbalstu vājām, traumētām vai artrītu skartām potīšu locītavām
Stabilizators kolenim - Nodrošina atbalstu vājām, traumētām vai artrītu skartām locītavām; palīdz novērst ceļa mediāli laterālās kustības
Plantārā fasciāta balsts - Nodrošina pielāgojamu atbalstu un ārēju spiedienu plantārā fasciāta
Ceļu saites - Nodrošina kompresiju un atbalstu ceļim, ceļa tāpošajai uniņai apkārtējiem saistošajiem audiem
Kā lietot: (6237ML, 6237OE)
1. Atbrīvojiet saites.
2. Aptiniet vidējo saiti.
3. Aptiniet īkšķa saiti.
4. Aptiniet plaukstas saiti.
Kā lietot: (6017ML, 6017OE)
1. Atbrīvojiet saites un ielieciet pēdu balsterozē.
2. Nostiprināt apakšējo saiti ap pēdu.
3. Nostiprināt augšējo saiti ap potīti.
4. No jauna nostiprināt saites ap potīti, lai pareizi vērtētu atbalstu.
Kā lietot: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Atbrīvojiet saites un ievietojiet roku, izstādot īkšķi caur īkšķa atvērumu.
2. Nostiprināt augšējo galveno saiti.
3. Nostiprināt apakšējo galveno saiti.
4. No jauna nostiprināt saites, lai pareizi vērtētu atbalstu.
Kā lietot: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Atbrīvojiet saites un uzliecet stabilizētāju uz ceļa tā, lai logotips atrastos virs ceļa
2. Nostiprināt augšējo un apakšējo saiti ap ceļiem.
3. No jauna nostiprināt saites, lai pareizi vērtētu atbalstu.
Kā lietot: (6217ML, 6217OE)
1. Atbrīvojiet ārējās saites.
2. Ap ieliecot ortozi ap muguras krustu daļu.
3. Nostiprināt galveno saiti.
4. No jauna nostiprināt ārējās saites, lai pareizi vērtētu atbalstu.
Kā lietot: (6317ML)
1. Atbrīvojiet saites un ieliecet pēdu balsterozē.
2. Nostiprināt apakšējo saiti ap pēdu.
3. Nostiprināt augšējo saiti ap potīti.
4. No jauna nostiprināt saites ap potīti, lai pareizi vērtētu atbalstu.
Kā lietot: (6608, 6609)
1. Atbrīvojiet galvenās korpusa saites.
2. Galā pielāgojiet kanālam atrodīties uz pēdas vīriešu, ieslīdiniet pēdu starp abām galvenajām korpusa cilpām tā, lai papēdis atrastos starp augšējām un apakšējo korpusu.
3. Noregulējiet augšējo korpusu, lai gaiši pelēko saiti varētu novietot zem pēdas spīlventīņa.
4. Nostiprināt galvenās korpusa saites ap potīti (augšējo saiti pa kreisi, apakšējo saiti pa labi).
5. Ataidiet sekundāro saiti.
6. Noliecet pēdu 90 grādu leņķī.
7. Pavelciet sekundāro saiti, lai savilktu krustenisko saiti, un turiet pēdu nostiepti pozīcijā, tad nostprināet galveno korpusu.
Kā lietot: (6917ML)
1. Novietojiet caurulveida sadaļu zem ceļa locītavas kausiņa.
2. Nostprināet aiz ceļa locītavas.
UZMANĪBU: Mazgājiet ar rokām aukstā ūdenī, lietojot mazu mazgāšanas līdzekli, neizbaļķēt pakārtu, neglunināet un netīrīet ķīmiski.
Ja rodas izsitumi vai sāpes neapiet, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un vērsieties pie ārsta.
Nav izgatavots no dabīga gumijas lateksa.
Paziņojums: ja saistībā ar šīs ierīces izmantošanu notiek kāds nopietns, ar veselību saistīts negadījums, lūzu, informējiet ražotāji norādītu ražotāju un savas valsts kompetentās veselības aprūpes iestādes.

Adjust-to-Fit® Stabilizator nožnog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Prilagodljiva ortoza za ručni zglob 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Steznik za donji dio leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za gležanj 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator koljena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Remen za koljeno 6917ML

Namjena:
Stabilizator nožnog palca - Stabilizira i pruža potporu za bolni ili ozljeđeni nožni palac
Stabilizator gležnja - Pruža potporu i štiti slabe, ozljeđene ili artritične gležnjeve
Ortoza za ruku zgloba - Pruža potporu za slabe ili ozljeđene ruke zglobove; pomaže u smanjenju pokreta ručnog zgloba
Steznik za koleno - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritične zgloboveo koljena
Steznik za lakat - Pruža podršku i kompresiju lakta
Ortoza za leđa - Ublažava bol u donjem delu leđa i pruža potporu istegnutim, povređenim i bolnim leđima
Steznik za gležanj - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Stabilizator koljena - Pruža podršku za slabe, ozljeđene ili artritične zglobove, pomaže u sprječavanju medolateralnih pokreta koljena
Steznik za plantarni fasciitis - Pruža prilagodljivu potporu i blago istezanje stopala
Remeni za koljeno - Pružaju kompresiju i potporu za koljeno, čašicu koljena i ili okolno vezivna tkiva
Način primjene: (6237ML, 6237OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte sredinu traku.
3. Omotajte remen za palac.
4. Omotajte remen za ručni zglob.
Način primjene: (6017ML, 6017OE)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Otpustite remene i stavite ruku tako da palac provučete kroz otvor za palac.
2. Zategnite donji glavni remen.
3. Zategnite gornji glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Otpustite remene i stavite preko koljena tako da logotip bude iznad čašice koljena.
2. Zategnite donji dio.
3. Zategnite gornji dio.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6217ML, 6217OE)
1. Otpustite remene.
2. Navucite preko lakta tako da logotip bude ispod lakta.
3. Zategnite gornje i donje remene oko lakta.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6617ML, 6617OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte ortozu oko donjeg dela leđa.
3. Zategnite glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost varijski remena za željenu potporu.
Način primjene: (6317ML)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6608, 6609)
1. Otpustite remene na glavnom dijelu.
2. Stavite svjetlosni kanal na vrh noge, uvucite nogu kroz obje otvore na glavnom dijelu tako da je peta otočena između gornjeg i donjeg dijela.
3. Prilagodite donji dio potoplaju svjetlosnog remena ispod jagodice noge.
4. Uvrstite remene na glavnom dijelu oko gležnja (gornji lijevi remen, donji desni remen).
5. Otpustite drugi remen.
6. Namestite nogu pod uglom od 90 stepeni.
7. Povucite drugi remen kako biste zategli ukrštenu traku i držite nogu u isprućenom položaju, uvrstite na glavni deo.
Način primjene: (6917ML)
1. Postavite cevasti deo ispod čašice koljena.
2. Pričvrstite iza koljena.
NJEGA: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom; ne koristite izbeljivač, osušite na vazduhu, nemojte peglati ili čistiti hemijski.
Ako se pojavi osip ili bol ne prestaje, prekinite upotrebu i posavjetujte se s lječnikom.
Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.
Obavještenje: Ako se bilo kakvi ozbiljni incidenti vezani za proizvod dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Adjust-to-Fit® Stabilizator nožnog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Fleksibilna ortoza za ručni zglob 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Steznik za donji dio leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za gležanj 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator koljena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Traka za koleno 6917ML

Namjena:
Stabilizator nožnog palca - Stabilizira i pruža potporu za bolni ili ozljeđeni nožni palac
Stabilizator gležnja - Pruža potporu i štiti slabe, ozljeđene ili artritične gležnjeve
Ortoza za ruku zgloba - Pruža potporu za slabe ili ozljeđene ruke zglobove; pomaže u smanjenju pokreta ručnog zgloba
Steznik za koleno - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritične zgloboveo koljena
Steznik za lakat - Pruža podršku i kompresiju lakta
Ortoza za leđa - Ublažava bol u donjem delu leđa i pruža potporu istegnutim, povređenim i bolnim leđima
Steznik za gležanj - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Stabilizator koljena - Pruža podršku za slabe, ozljeđene ili artritične zglobove, pomaže u sprječavanju medolateralnih pokreta koljena
Steznik za plantarni fasciitis - Pruža prilagodljivu potporu i blago istezanje stopala
Traka za koleno - Pružaju kompresiju i potporu za koleno, čašicu koljena i ili okolno vezivna tkiva
Način primjene: (6237ML, 6237OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte sredinu traku.
3. Omotajte remen za palac.
4. Omotajte remen za ručni zglob.
Način primjene: (6017ML, 6017OE)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Otpustite remene i stavite ruku tako da palac provučete kroz otvor za palac.
2. Zategnite donji glavni remen.
3. Zategnite gornji glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Otpustite remene i stavite preko koljena tako da logotip bude iznad čašice koljena.
2. Zategnite donji dio.
3. Zategnite gornji dio.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6217ML, 6217OE)
1. Otpustite remene.
2. Navucite preko lakta tako da logotip bude ispod lakta.
3. Zategnite gornje i donje remene oko lakta.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6617ML, 6617OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte ortozu oko donjeg dela leđa.
3. Zategnite glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost varijski remena za željenu potporu.
Način primjene: (6317ML)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6608, 6609)
1. Otpustite remene na glavnom dijelu.
2. Stavite svjetlosni kanal na vrh noge, uvucite nogu kroz obje usice na glavnom dijelu tako da je peta otočena između gornjeg i donjeg dijela.
3. Prilagodite donji dio potoplaju svjetlosnog remena ispod jagodice noge.
4. Uvrstite remene na glavnom dijelu oko gležnja (gornji lijevi remen, donji desni remen).
5. Otpustite drugi remen.
6. Namestite nogu pod uglom od 90 stepeni.
7. Povucite drugi remen kako biste zategli ukrštenu traku i držite nogu u isprućenom položaju, uvrstite na glavni deo.
Način primjene: (6917ML)
1. Postavite cevasti deo ispod čašice koljena.
2. Pričvrstite iza koljena.
NOŠENJE: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom; ne koristite izbeljivač, osušite na vazduhu, nemojte peglati ili čistiti hemijski.
Ako se pojavi osip ili bol ne prestaje, prekinite upotrebu i posavjetujte se s lječnikom.
Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.
Obavještenje: Ako se bilo kakvi ozbiljni incidenti vezani za proizvod dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Adjust-to-Fit® Stabilizator nožnog palca 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Stabilizator skočnog zgloba 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Prilagodljiva ortoza za ručni zglob 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Steznik za koleno 6117ML
Adjust-to-Fit® Steznik za lakat 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Steznik za donji dio leđa 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Steznik za gležanj 6317ML
Adjust-to-Fit® Stabilizator koljena 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Steznik za plantarni fasciitis 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Remen za koljeno 6917ML

Namjena:
Stabilizator nožnog palca - Stabilizira i pruža potporu za bolni ili ozljeđeni nožni palac
Stabilizator gležnja - Pruža potporu i štiti slabe, ozljeđene ili artritične gležnjeve
Ortoza za ruku zgloba - Pruža potporu za slabe ili ozljeđene ruke zglobove; pomaže u smanjenju pokreta ručnog zgloba
Steznik za koleno - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritične zgloboveo koljena
Steznik za lakat - Pruža podršku i kompresiju lakta
Ortoza za leđa - Ublažava bol u donjem delu leđa i pruža potporu istegnutim, povređenim i bolnim leđima
Steznik za gležanj - Pruža podršku za slabe, povređene ili artritičke skočne zglobove
Stabilizator koljena - Pruža podršku za slabe, ozljeđene ili artritične zglobove, pomaže u sprječavanju medolateralnih pokreta koljena
Steznik za plantarni fasciitis - Pruža prilagodljivu potporu i blago istezanje stopala
Remeni za koljeno - Pružaju kompresiju i potporu za koljeno, čašicu koljena i ili okolno vezivna tkiva
Način primjene: (6237ML, 6237OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte sredinu traku.
3. Omotajte remen za palac.
4. Omotajte remen za ručni zglob.
Način primjene: (6017ML, 6017OE)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE)
1. Otpustite remene i stavite ruku tako da palac provučete kroz otvor za palac.
2. Zategnite donji glavni remen.
3. Zategnite gornji glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6117ML, 6937ML, 6937OE)
1. Otpustite remene i stavite preko koljena tako da logotip bude iznad čašice koljena.
2. Zategnite donji dio.
3. Zategnite gornji dio.
4. Prilagodite zategnutost traka za željenu potporu.
Način primjene: (6217ML, 6217OE)
1. Otpustite remene.
2. Navucite preko lakta tako da logotip bude ispod lakta.
3. Zategnite gornje i donje remene oko lakta.
4. Prilagodite zategnutost remena za željenu potporu.
Način primjene: (6617ML, 6617OE)
1. Otpustite remene.
2. Omotajte ortozu oko donjeg dela leđa.
3. Zategnite glavni remen.
4. Prilagodite zategnutost varijski remena za željenu potporu.
Način primjene: (6317ML)
1. Otpustite remene i stavite nogu u steznik.
2. Zategnite donji remen oko noge.
3. Zategnite gornji remen oko gležnja.
4. Prilagodite zategnutost remena oko gležnja za željenu potporu.
Način primjene: (6608, 6609)
1. Otpustite remene na glavnom dijelu.
2. Stavite svjetlosni kanal na vrh noge, uvucite nogu kroz obje usice na glavnom dijelu tako da je peta otočena između gornjeg i donjeg dijela.
3. Prilagodite donji dio potoplaju svjetlosnog remena ispod jagodice noge.
4. Uvrstite remene na glavnom dijelu oko gležnja (gornji lijevi remen, donji desni remen).
5. Otpustite drugi remen.
6. Namestite nogu pod uglom od 90 stepeni.
7. Povucite drugi remen kako biste zategli ukrštenu traku i držite nogu u isprućenom položaju, uvrstite na glavni deo.
Način primjene: (6917ML)
1. Postavite cevasti deo ispod čašice koljena.
2. Pričvrstite iza koljena.
NOŠENJE: Perite ručno u hladnoj vodi sa blagim deterdžentom; ne koristite izbeljivač, osušite na vazduhu, nemojte peglati ili čistiti hemijski.
Ako se pojavi osip ili bol ne prestaje, prekinite upotrebu i posavjetujte se s lječnikom.
Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.
Obavještenje: Ako se bilo kakvi ozbiljni incidenti vezani za proizvod dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležne zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Adjust-to-Fit® Pentabil Bu Jari 6237ML, 6237OE
Adjust-to-Fit® Pentabil Bu Jari Kaki 6017ML, 6017OE
Adjust-to-Fit® Pendakap Pergelangan Tangan 6387ML, 6387OE, 6397ML, 6397OE
Adjust-to-Fit® Penahan Lutut 6117ML
Adjust-to-Fit® Penahan Siku 6217ML, 6217OE
Adjust-to-Fit® Pendakap Belakang 6617ML, 6617OE
Adjust-to-Fit® Penahan Pergelangan Kaki 6317ML
Adjust-to-Fit® Pentabil Lutut 6937ML, 6937OE
Adjust-to-Fit® Penahan Kaki Fasciitis Plantar 6608, 6609
Adjust-to-Fit® Pengikat Lutut 6917ML

Tujuan Kegunaan:
Pentabil Bu Jari - Membantu menstabilkan dan memyokong ibu jari yang sakit atau cedera
Pentabil Pergelangan Kaki - Membantu memberikan sokongan dan perlindungan kepada buku lali yang lemah, cedera, atau artritis
Pendakap Pergelangan Tangan - Memberi

International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter